

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 1

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 1

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 2

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 2

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 2

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 2

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 3

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 1

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 4

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 4

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 2

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 4

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 5

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 3

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 4

3番目のページでローカルページカウンタを初期化(bs:local-page-control="init")

page-number= " page " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " total " local-page= " false " の属性を持つページ番号 : 6

page-number= " page " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 4

page-number= " total " local-page= " true " の属性を持つページ番号 : 4